



# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data da revisão: 15/12/2022 Revoga a versão de: 07/02/2019 Versão: 5.0

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura  
Nome do produto : Porcelain Primer

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### 1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Utilização da substância ou mistura : Por prescrição médica

##### 1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

##### Fabricante

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

##### Representante na CE

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

#### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : CHEMTREC - Centro de comunicações de emergência de materiais perigosos 24 horas  
EUA: 1-800-424-9300 Fora dos E.U.A.: 1-703-527-3887, chamadas a cobrar aceitas

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Líquidos inflamáveis, categoria 2                                                                        | H225 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2                                                     | H319 |
| Sensibilização cutânea, categoria 1                                                                      | H317 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3, irritação das vias respiratórias | H335 |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

##### Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave.

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CRE) :



GHS02

GHS07

Palavra-sinal (CLP) :

Perigo

Contém :

3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid

Advertências de perigo (CLP) :

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### Recomendações de prudência (CLP)

: P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.  
P233 - Manter o recipiente bem fechado.  
P241 - Utilize equipamento elétrico/de ventilação à prova de explosão.  
P261 - Evite respirar como fumo/névoa/fumos/pulverização.  
P264 - Lave bem as mãos após o manuseamento.  
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular.  
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: enxague abundantemente com água.  
P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.  
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P312 - Se não se sentir bem, contacte um centro antivenenos ou um médico.  
P321 - Tratamento específico (ver instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).  
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.  
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.  
P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.  
P370+P378 - Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar media other than water.  
P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.  
P403+P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.  
P501 - Elimine o conteúdo/contentor em pontos de recolha de resíduos perigosos ou especiais de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais.

### 2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB  $\geq 0,1$  %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

| Componente                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone (67-64-1)                                               | Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH<br>Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH |
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) | Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH<br>Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH |
| Acetic Acid (64-19-7)                                           | Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH<br>Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH |

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

| Denominação                                                                             | Identificador do produto                                                   | %       | Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Acetone<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho | N.º CAS: 67-64-1<br>N.º CE: 200-662-2<br>Número de índice CE: 606-001-00-8 | 30 - 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336       |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| Denominação                                                                                 | Identificador do produto                                                   | %     | Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid                                         | N.º CAS: 2530-85-0<br>N.º CE: 219-785-8                                    | 1 - 5 | Skin Sens. 1B, H317                                                       |
| Acetic Acid<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho | N.º CAS: 64-19-7<br>N.º CE: 200-580-7<br>Número de índice CE: 607-002-00-6 | < 1   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Cutânea), H312<br>Skin Corr. 1A, H314 |

### Limites de concentração específicos:

| Denominação | Identificador do produto                                                   | Limites de concentração específicos                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetic Acid | N.º CAS: 64-19-7<br>N.º CE: 200-580-7<br>Número de índice CE: 607-002-00-6 | ( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeiros socorros em geral                         | : Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.<br>Em caso de indisposição, consulte um médico.                                                                                                                                                  |
| Primeiros socorros em caso de inalação              | : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de sintomas respiratórios: Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico. Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico. |
| Primeiros socorros em caso de contacto com a pele   | : Lave com água e sabão. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.                                                                                                         |
| Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos | : Enxague imediatamente com água abundante durante 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.                                                                              |
| Primeiros socorros em caso de ingestão              | : Fazer beber muita água. Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sintomas/efeitos em caso de inalação              | : Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele   | : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.     |
| Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos | : Irritação ocular.                               |

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados | : Pó químico seco. Dióxido de carbono. Espuma. |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Perigo de incêndio                                     | : Combustível. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. |
| Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio | : Possível libertação de fumos tóxicos.                |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame. Não expor a chamas abertas e a faíscas. Proibição de fumar. Evitar respirar as fume/mist/vapours/spray. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

#### 6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Absorver o líquido derramado com material absorvente. Avisar as autoridades se o produto penetrar no sistema de esgotos ou em águas públicas.  
Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Podem acumular-se vapores inflamáveis no contentor. Utilizar um equipamento resistente a explosões. Usar equipamento de proteção individual. Evite respirar como fumo/névoa/fumos/pulverização. Evitar o contacto com a pele e os olhos.  
Temperatura de manipulação : 20 - 25 °C  
Medidas de higiene : A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas : Utilizar apenas ferramentas antichispa.  
Condições de armazenamento : Armazenar em local seco. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Manter o recipiente bem fechado.  
Temperatura de armazenamento : 20 - 25 °C  
Local de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Armazenar em área seca. Armazenar em uma área fria.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.1.4. DNEL e PNEC

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis

## 8.2. Controlo da exposição

### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

#### Controlos técnicos adequados:

Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.

### 8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



#### 8.2.2.1. Proteção ocular e facial

##### Proteção ocular:

Óculos de segurança

#### 8.2.2.2. Proteção da pele

##### Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de proteção adequado

##### Proteção das mãos:

Luvas de proteção

#### 8.2.2.3. Proteção respiratória

##### Proteção respiratória:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado

#### 8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

#### Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Estado físico               | : Líquido                    |
| Cor                         | : Não disponível             |
| Aspeto                      | : Líquido límpido e incolor. |
| Odor                        | : Odor de álcool.            |
| Limiar olfativo             | : Não disponível             |
| Ponto de fusão              | : Não aplicável              |
| Ponto de congelação         | : Não disponível             |
| Ponto de ebulição           | : > 56 °C                    |
| Inflamabilidade.            | : Não aplicável              |
| Limites de explosão         | : Não disponível             |
| Limite inferior de explosão | : Não disponível             |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Limite superior de explosão                                    | : Não disponível     |
| Ponto de inflamação                                            | : -18 °C             |
| Temperatura de combustão espontânea                            | : Não disponível     |
| Temperatura de decomposição                                    | : Não disponível     |
| pH                                                             | : Não disponível     |
| Viscosidade, cinemática                                        | : Não disponível     |
| Solubilidade                                                   | : Miscível com água. |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log K <sub>ow</sub> ) | : Não disponível     |
| Pressão de vapor                                               | : Não disponível     |
| Pressão de vapor a 50°C                                        | : Não disponível     |
| Densidade                                                      | : Não disponível     |
| Densidade relativa                                             | : < 1                |
| Densidade relativa de vapor a 20°C                             | : Não disponível     |
| Características das partículas                                 | : Não aplicável      |

### 9.2. Outras informações

#### 9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 9.2.2. Outras características de segurança

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

### 10.4. Condições a evitar

Evitar o contacto com superfícies quentes. Calor. Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existem informações adicionais disponíveis

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda (via oral)    | : Não classificado |
| Toxicidade aguda (via cutânea) | : Não classificado |
| Toxicidade aguda (inalação)    | : Não classificado |

| Acetone (67-64-1)        |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rato           | 5800 mg/kg (Rato, fêmea, Valor experimental, Oral, 14 dia(s))                                     |
| DL50 cutânea coelho      | > 15800 mg/kg de massa corporal (24 horas, Coelho, Macho, Valor experimental, Dérmico, 14 dia(s)) |
| CL50 Inalação - Ratazana | 76 mg/l (4 horas, Rato, fêmea, Peso da evidência, Inalação (vapores))                             |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

|                                                                        |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                            |
| CL50 Inalação - Ratazana [ppm]                                         | > 16000 ppm/4h                                                                                                             |
| CL50 Inalação - Ratazana (Vapores)                                     | 76 mg/l Fonte: ECHA                                                                                                        |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                            |
| DL50 oral rato                                                         | 5600 mg/kg                                                                                                                 |
| DL50 cutânea rato                                                      | > 2000 mg/kg Massa corporal animal: rato, Orientação: Orientação 402 da OCDE (Toxicidade Dérmica Aguda)                    |
| DL50 cutânea coelho                                                    | 15800 mg/kg                                                                                                                |
| CL50 Inalação - Ratazana                                               | > 2,28 mg/l ar Animal: rato, Orientação: OCDE Orientação 403 (Toxicidade aguda por inalação)                               |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                            |
| DL50 oral rato                                                         | 3310 mg/kg Fonte: ECHA Substâncias registadas                                                                              |
| DL50 oral                                                              | 4960 mg/kg de massa corporal Animal: rato, Observações sobre os resultados: outros:                                        |
| DL50 cutânea coelho                                                    | 1060 mg/kg Fonte: HSDB, NITE                                                                                               |
| CL50 Inalação - Ratazana                                               | 11,4 mg/l (equivalente ou semelhante ao OCDE 403, 4 horas, rato, fêmea, valor experimental, inalação (vapores), 14 dia(s)) |
| CL50 Inalação - Ratazana [ppm]                                         | 16000 ppm Fonte: ChemIDPlus                                                                                                |
| Corrosão/irritação cutânea                                             | : Não classificado                                                                                                         |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | 5 - 6 (20 °C)                                                                                                              |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | Não existem dados disponíveis na literatura                                                                                |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | 2,4 (0.1 mol/l)                                                                                                            |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                                | : Provoca irritação ocular grave.                                                                                          |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | 5 - 6 (20 °C)                                                                                                              |
| <b>3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)</b> |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | Não existem dados disponíveis na literatura                                                                                |
| <b>Acetic Acid (64-19-7)</b>                                           |                                                                                                                            |
| pH                                                                     | 2,4 (0.1 mol/l)                                                                                                            |
| Sensibilização respiratória ou cutânea                                 | : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                                              |
| Mutagenicidade em células germinativas                                 | : Não classificado                                                                                                         |
| Carcinogenicidade                                                      | : Não classificado                                                                                                         |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                            |
| Grupo ClIC                                                             | 4 - Provavelmente não cancerígeno para os seres humanos                                                                    |
| Toxicidade reprodutiva                                                 | : Não classificado                                                                                                         |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única       | : Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                                                          |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                               |                                                                                                                            |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única       | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                                     |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não classificado

| Acetic Acid (64-19-7)       |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rato, 90 dias) | 290 mg/kg de massa corporal Animal: rato, Sexo animal: macho |

Perigo de aspiração : Não classificado

| Acetone (67-64-1)       |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Viscosidade, cinemática | Não existem dados disponíveis na literatura |

| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Viscosidade, cinemática                                         | 3,2 mm²/s Temp.: «20°C» Parâmetro: «viscosidade cinemática (em mm²/s)» |

| Acetic Acid (64-19-7)   |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Viscosidade, cinemática | 1,02 mm²/s (25 °C, calculado) |

### 11.2. Informações sobre outros perigos

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente.

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Não classificado

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Não classificado

| Acetone (67-64-1) |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]  | 6210 - 8120 mg/l (Equivalente ou similar a OCDE 203, 96 h, Pimephales promelas, Sistema de fluxo, Água doce, Valor experimental, Concentração medida) |
| CL50 - Peixe [2]  | 8300 mg/l                                                                                                                                             |
| LOEC (crónico)    | > 79 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Daphnia magna Duração: «21 dias»                                                                            |
| NOEC (crónica)    | ≥ 79 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Daphnia magna Duração: «21 dias»                                                                            |

| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]                                                | 257.526 mg/l Fonte: ECOSAR                                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                           | > 100 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Daphnia magna                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                            | > 100 mg/l Organismos de teste (espécie): Desmodesmus subspicatus (nome anterior: Scenedesmus subspicatus)                       |
| CE50 96h - Algas [1]                                            | < 1 mg/l Fonte: ECOSAR                                                                                                           |
| CEr50 algas                                                     | > 100 mg/l (Método UE C.3, 72 h, Scenedesmus subspicatus, Sistema estático, Água doce, Valor experimental, Concentração nominal) |

| Acetic Acid (64-19-7) |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]      | 31,3 - 67,6 mg/l Fonte: ECHA                                                                      |
| CL50 - Peixe [2]      | > 300,82 mg/l Organismos de teste (espécie): Oncorhynchus mykiss (nome anterior: Salmo gairdneri) |
| CE50 - Crustáceos [1] | 18,9 mg/l Fonte: ECHA                                                                             |
| CE50 - Crustáceos [2] | > 300,82 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Daphnia magna                                       |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| Acetic Acid (64-19-7) |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Algas [1]  | > 1000 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Skeletonema costatum                                                              |
| CE50 72h - Algas [2]  | > 300,82 mg/l Organismos de ensaio (espécie): Skeletonema costatum                                                            |
| CEr50 algas           | > 1000 mg/l (ISO 10253, 72 h, Skeletonema costatum, Sistema estático, Água salgada, Valor experimental, Concentração nominal) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| Acetone (67-64-1)                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade        | Biodegradável no solo. Biodegradável no solo em condições anaeróbias. Facilmente biodegradável em água. |
| Carência bioquímica de oxigénio (CBO) | 1,43 g O <sub>2</sub> /g substância                                                                     |
| Carência química de oxigénio (CQO)    | 1,92 g O <sub>2</sub> /g substância                                                                     |
| CTeO                                  | 2,2 g O <sub>2</sub> /g substância                                                                      |

| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Persistência e degradabilidade                                  | Facilmente biodegradável em água. |

| Acetic Acid (64-19-7)                 |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade        | Facilmente biodegradável no solo. Facilmente biodegradável em água. |
| Carência bioquímica de oxigénio (CBO) | 0,6 - 0,74 g O <sub>2</sub> /g substância                           |
| Carência química de oxigénio (CQO)    | 1,03 g O <sub>2</sub> /g substância                                 |
| CTeO                                  | 1,07 g O <sub>2</sub> /g substância                                 |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

| Acetone (67-64-1)                                 |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FBC - Peixe [1]                                   | 0,69 (Peixes, Estudo de literatura)           |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | -0,23 (Dados do ensaio)                       |
| Potencial de bioacumulação                        | Baixo potencial de bioacumulação (BCF < 500). |

| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0) |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FBC - Peixe [1]                                                 | ≤ 34 l/kg (OCDE 305: Bioconcentração: Flow-Through Fish Test, 6 semana(s), Cyprinus carpio, Flow-through system, Valor experimental) |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)               | 2,1 (Valor experimental, OCDE 107: coeficiente de partição (n-octanol/água): método do balão agitado, 21 °C)                         |
| Potencial de bioacumulação                                      | Baixo potencial de bioacumulação (BCF < 500).                                                                                        |

| Acetic Acid (64-19-7)                             |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FBC - Peixe [1]                                   | 3,16 (Peixes, Água doce, QSAR)    |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | -0,17 (Valor experimental, 25 °C) |
| Potencial de bioacumulação                        | Não bioacumulável.                |

### 12.4. Mobilidade no solo

| Acetone (67-64-1)                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tensão superficial                                                 | 23,3 mN/m (20 °C)                                           |
| Coefficiente de adsorção de carbono orgânico normalizado (Log Koc) | 0,374 - 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado) |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| Acetone (67-64-1)                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - solo                                                   | Altamente móvel no solo.                                                                                         |
| 3-(Trimethoxysilyl)propyl-2-Methyl-2-Propenoic Acid (2530-85-0)   |                                                                                                                  |
| Coeficiente de adsorção de carbono orgânico normalizado (Log Koc) | 3.217 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado)                                                              |
| Ecologia - solo                                                   | Baixo potencial de mobilidade no solo.                                                                           |
| Acetic Acid (64-19-7)                                             |                                                                                                                  |
| Tensão superficial                                                | 26 mN/m (30 °C)                                                                                                  |
| Coeficiente de adsorção de carbono orgânico normalizado (Log Koc) | 0,062 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado)                                                              |
| Ecologia - solo                                                   | Altamente móvel no solo. Pode ser prejudicial para o crescimento das plantas, a floração e a formação de frutos. |

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de tratamento de resíduos | : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado. |
| Indicações suplementares          | : Podem acumular-se vapores inflamáveis no contentor.                                                          |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Número ONU ou número de ID

|                |            |
|----------------|------------|
| N.º ONU (ADR)  | : ONU 1090 |
| N.º ONU (IMDG) | : ONU 1090 |
| N.º ONU (IATA) | : ONU 1090 |
| N.º ONU (ADN)  | : ONU 1090 |
| N.º ONU (RID)  | : ONU 1090 |

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Designação oficial de transporte (ADR)      | : ACETONA                             |
| Designação oficial de transporte (IMDG)     | : ACETONE                             |
| Designação oficial de transporte (IATA)     | : Acetone                             |
| Designação oficial de transporte (ADN)      | : ACETONA                             |
| Designação oficial de transporte (RID)      | : ACETONA                             |
| Descrição do documento de transporte (ADR)  | : UN 1090 ACETONA, 3, II, (D/E)       |
| Descrição do documento de transporte (IMDG) | : UN 1090 ACETONE, 3, II (-20°C c.c.) |
| Descrição do documento de transporte (IATA) | : UN 1090 Acetone, 3, II              |
| Descrição do documento de transporte (ADN)  | : UN 1090 ACETONA, 3, II              |
| Descrição do documento de transporte (RID)  | : UN 1090 ACETONA, 3, II              |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### ADR

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : 3  
Etiquetas de perigo (ADR) : 3  
:



#### IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG) : 3  
Etiquetas de perigo (IMDG) : 3  
:



#### IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : 3  
Etiquetas de perigo (IATA) : 3  
:



#### ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : 3  
Etiquetas de perigo (ADN) : 3  
:



#### RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : 3  
Etiquetas de perigo (RID) : 3  
:



### 14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : II  
Grupo de embalagem (IMDG) : II  
Grupo de embalagem (IATA) : II  
Grupo de embalagem (ADN) : II  
Grupo de embalagem (RID) : II

### 14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Não  
Poluente marinho : Não  
Outras informações : Não existem informações suplementares disponíveis

# Porcelain Primer


## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

#### Transporte por via terrestre

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código de classificação (ADR)                                                                                              | : F1                |
| Quantidades limitadas (ADR)                                                                                                | : 1I                |
| Quantidades excluídas (ADR)                                                                                                | : E2                |
| Instruções de embalagem (ADR)                                                                                              | : P001, IBC02, R001 |
| Disposições relativas à embalagem em comum (ADR)                                                                           | : MP19              |
| Instruções relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR)               | : T4                |
| Disposições particulares relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR) | : TP1               |
| Código-cisterna (ADR)                                                                                                      | : LGBF              |
| Veículo para transporte em cisternas                                                                                       | : FL                |
| Categoria de transporte (ADR)                                                                                              | : 2                 |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Operação (ADR)                                                          | : S2, S20           |
| Número de identificação de perigo (N.º Kemler)                                                                             | : 33                |
| Painéis cor de laranja                                                                                                     | :                   |



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Código de restrição em túneis (ADR) | : D/E |
|-------------------------------------|-------|

#### Transporte marítimo

|                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidades limitadas (IMDG)                                       | : 1 L                                                                                                                                                              |
| Quantidades excluídas (IMDG)                                       | : E2                                                                                                                                                               |
| Instruções de embalagem (IMDG)                                     | : P001                                                                                                                                                             |
| Instruções de acondicionamento para GRG (IMDG)                     | : IBC02                                                                                                                                                            |
| Instruções para cisternas (IMDG)                                   | : T4                                                                                                                                                               |
| Disposições especiais aplicáveis ao transporte em cisternas (IMDG) | : TP1                                                                                                                                                              |
| N.º EmS (Fogo)                                                     | : F-E                                                                                                                                                              |
| N.º EmS (Derrame)                                                  | : S-D                                                                                                                                                              |
| Categoria de carregamento (IMDG)                                   | : E                                                                                                                                                                |
| Ponto de inflamação (IMDG)                                         | : -20°C to -18°C c.c.                                                                                                                                              |
| Propriedades e observações (IMDG)                                  | : Líquido incolor e límpido, com um odor característico à hortelã. Ponto de inflamação: -20°C a -18°C c.c. Limites de explosividade: 2,5% a 13% Miscível com água. |

#### Transporte aéreo

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Quantidades excluídas PCA (IATA)                           | : E2   |
| Quantidades limitadas PCA (IATA)                           | : Y341 |
| Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA) | : 1L   |
| Instruções de embalagem PCA (IATA)                         | : 353  |
| Quantidade máxima líquida PCA (IATA)                       | : 5L   |
| Instruções de embalagem CAO (IATA)                         | : 364  |
| Quantidade máx. líquida CAO (IATA)                         | : 60L  |
| Código ERG (IATA)                                          | : 3H   |

#### Transporte por via fluvial

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Código de classificação (ADN)     | : F1        |
| Quantidades limitadas (ADN)       | : 1 L       |
| Quantidades excluídas (ADN)       | : E2        |
| Transporte permitido (ADN)        | : T         |
| Equipamento exigido (ADN)         | : PP, EX, A |
| Ventilação (ADN)                  | : VE01      |
| Número de cones/luzes azuis (ADN) | : 1         |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### Transporte ferroviário

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código de classificação (RID)                                                                                              | : F1                |
| Quantidades limitadas (RID)                                                                                                | : 1L                |
| Quantidades excluídas (RID)                                                                                                | : E2                |
| Instruções de embalagem (RID)                                                                                              | : P001, IBC02, R001 |
| Disposições relativas à embalagem em comum (RID)                                                                           | : MP19              |
| Instruções relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID)               | : T4                |
| Disposições particulares relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID) | : TP1               |
| Códigos-cisterna para as cisternas RID (RID)                                                                               | : LGBF              |
| Categoria de transporte (RID)                                                                                              | : 2                 |
| Encomendas expresso (RID)                                                                                                  | : CE7               |
| Número de identificação de perigo (RID)                                                                                    | : 33                |

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### 15.1.1. Regulamentações da UE

##### Anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

##### Anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

##### Lista de substâncias candidatas (SVHC) do REACH

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH

##### Regulamento PIC (UE n.º 649/2012, Prévia informação e consentimento)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

##### Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

##### Regulamento relativo às substâncias que empobrecimento do ozono (UE n.º 1005/2009)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono)

##### Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas)

### ANEXO II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

Lista de substâncias isoladas ou em preparações ou em substâncias, e em relação às quais devem ser participadas transações suspeitas e desaparecimentos e furtos significativos no prazo de 24 horas.

| Denominação | N.º CAS | Código da Nomenclatura Combinada (NC) | Código da Nomenclatura Combinada para preparações sem componentes que determinariam a classificação noutra código da NC |
|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetona     | 67-64-1 | 2914 11 00                            | ex 3824 99 92                                                                                                           |

Ver [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.º 273/2004)

Contém substâncias enumeradas na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos precursores de drogas)

| Denominação | Designação CN | N.º CAS | Código NC  | Categoria   | Limiar | Anexo   |
|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------|---------|
| Acetone     |               | 67-64-1 | 2914 11 00 | Categoria 3 |        | Anexo I |

#### 15.1.2. Regulamentos Nacionais

Não existem informações adicionais disponíveis

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

## SECÇÃO 16: Outras informações

| Indicações de mudanças |                                                                    |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Secção                 | Item alterado                                                      | Modificação | Comentários |
|                        | Revoga a versão de                                                 | Adicionado  |             |
|                        | Data da revisão                                                    | Modificado  |             |
| 2.2                    | Recomendações de prudência (CLP)                                   | Modificado  |             |
| 3.2                    | Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] | Modificado  |             |
| 4.1                    | Primeiros socorros em caso de contacto com a pele                  | Modificado  |             |
| 4.1                    | Primeiros socorros em caso de ingestão                             | Modificado  |             |
| 4.1                    | Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos                | Modificado  |             |
| 5.1                    | Meios de extinção adequados                                        | Modificado  |             |
| 6.1                    | Procedimentos de emergência                                        | Modificado  |             |
| 7.1                    | Precauções para um manuseamento seguro                             | Modificado  |             |
| 7.2                    | Medidas técnicas                                                   | Modificado  |             |
| 7.2                    | Condições de armazenamento                                         | Modificado  |             |

### Texto integral das frases H e EUH:

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutânea) | Toxicidade aguda (cutânea), categoria 4               |
| Eye Irrit. 2           | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2  |
| Flam. Liq. 2           | Líquidos inflamáveis, categoria 2                     |
| Flam. Liq. 3           | Líquidos inflamáveis, categoria 3                     |
| H225                   | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.               |
| H226                   | Líquido e vapor inflamáveis.                          |
| H312                   | Nocivo em contacto com a pele.                        |
| H314                   | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H315                   | Provoca irritação cutânea.                            |
| H317                   | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.           |
| H319                   | Provoca irritação ocular grave.                       |

# Porcelain Primer

## Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

| Texto integral das frases H e EUH: |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H335                               | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                 |
| H336                               | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                          |
| Skin Corr. 1A                      | Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1A                        |
| Skin Corr. 1B                      | Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1B                        |
| Skin Irrit. 2                      | Corrosão/irritação cutânea, categoria 2                                         |
| Skin Sens. 1B                      | Sensibilização cutânea, categoria 1B                                            |
| STOT SE 3                          | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3, narcose |

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve conseqüentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto.